



Perfecta para todo tipo de aulas. Ergonómica, resistente, segura y con cantos redondeados. Con estructura metálica antivuelco, muy resistente y duradera, protege el asiento y respaldo de madera para una mejor durabilidad.

ESPECIFICACIONES

- **Asiento:** Asiento y respaldo estratificado de maderas naturales de grosor 1 cm, con acabado de HPL de color de 0,7 mm. Unión al tubo mediante remaches de aluminio.
- **Estructura:** Estructura metálica acabado epoxy color metalizado. Tubo redondo de Ø 22 mm.
- **Patas:** Con tapones de protección de PVC para reducir el ruido en el aula.
- **Apilable:** Apilable hasta 3 unidades.

REFERENCIA ARTÍCULO

3.1876

COLORES DISPONIBLES

Asiento

● Arce natura

● Haya

○ Blanco

Patas

● Metalizado

● Personalizado (unidades mínimas a consultar)

TALLAS DISPONIBLES

Talla 3, Talla 4, Talla 5 y Talla 6.

SUMINISTRO

Montado

REFERENCIA



1

FABRICADO SEGÚN LA NORMA:

UNE EN 1729-1: Dimensiones funcionales para sillas y mesas de centros de enseñanza.

EN 1729-2: Requisitos de seguridad para sillas y mesas de centros de enseñanza.

EN 1728: Mobiliario. Asientos. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia y de la durabilidad.

EN 438-2: Laminados decorativos de alta presión (HPL). Láminas basadas en resinas termoestables (normalmente denominadas laminados). Parte 2: Determinación de propiedades.

EN 71-3: Migración de elementos.

EN 1022: Mobiliario. Asientos. Determinación de la estabilidad.

EN 314-1: Tableros contrachapados. Calidad del encolado. Parte 1: Métodos de ensayo.

EN 11019-6: Métodos de ensayo en los acabados de muebles de madera. Resistencia al daño mecánico.

TABLA DE TALLAS *

	ESTATURA (CM.)	EDAD	ALTURA SILLA
INFANTIL	T00	80	1 año 18 cm
	T0	80-95	1-2 años 21 cm
	T1	93-116	2-3 años 26 cm
	T2	108-121	3-4 años 31 cm
PRIMARIA	T3	119-142	4-6 años 35 cm
	T4	133-159	6-8 años 38 cm
SECUNDARIA	T5	146-176	8-11 años 43 cm
	T6	159-188	+12 años 46 cm

* Conforme Norma europea UNE EN 1729:2016
Edad orientativa

Medidas a tener en cuenta:



T3



T4



T5



T6

